



## RDW EC 225

Art.-Nr./Item No./Item: 1630-001

23.02.2016

	Einheit	Steuerungszubehör EUR EC / PU-10,0 / PA-10,0
Lieferant/Hersteller		Helios Ventilatoren
Gerätetyp		RDW EC 225
Geräteinsatz		NWLA
Strömungsrichtung		ELA ohne Filter
Art des Ventilatorantriebs		stufenlos
Art des WRG-Systems		kein Wärmetauscher enthalten
Thermischer Übertragungsgrad der WRG	%	nicht anwendbar
Nenn-Luftvolumenstrom	m³/s	0.3694
Tatsächliche elektrische Eingangsleistung	kW	0.223
Statischer Ventilatorwirkungsgrad		46.1
Höchste äußere Leckluftrate	%	5
Gehäuse-Schalleistungspegel LWA	dB(A)	nicht relevant
Internetadresse/Link zu den Anweisungen für die Zerlegung (Recycling)		<a href="http://www.heliosselect.de/cms/upload/bilder/mbv/RD_EC_82609_0215_D_E.pdf">www.heliosselect.de/cms/upload/bilder/mbv/RD_EC_82609_0215_D_E.pdf</a>



## RDW EC 225

Art.-Nr./Item No./Item: 1630-001

23.02.2016

	Unit	Control Accessories
		EUR EC / PU-10,0 / PA-10,0
Supplier		Helios Ventilatoren
Model		RDW EC 225
Intended Use		NRVU
Flow direction		UVU without filter
Type of fan drive		variable speed
Type of heat recovery system		No heat recovery included
Thermal efficiency of heat recovery	%	not applicable
Nominal flow rate	m <sup>3</sup> /s	0.3694
Effective electric power input	kW	0.223
Static efficiency of the integrated fan(s)		46.1
Maximum external leakage rate	%	5
Casing sound power level LWA	dB(A)	not relevant
Internet address for pre-/dis-assembly instructions		<a href="http://www.heliosselect.de/cms/upload/bilder/mbv/RD_EC_82609_0215_D_E.pdf">www.heliosselect.de/cms/upload/bilder/mbv/RD_EC_82609_0215_D_E.pdf</a>



## RDW EC 225

Art.-Nr./Item No./Item: 1630-001

23.02.2016

	Unité	Accessoires de contrôle EUR EC / PU-10,0 / PA-10,0
Fabricant		Helios Ventilatoren
Modèle		RDW EC 225
Domaine d'application de l'appareil		UVNR
Sens de l'air		UVSF exempt filtre
Type de motorisation		vitesse variable
Type d'échangeur récupérateur de chaleur		ne contiennent pas d'échangeur de chaleur
Rendement thermique de la récupération de chaleur		inapplicable
Débit nominal	m <sup>3</sup> /s	0.3694
Puissance électrique nominale absorbée	kW	0.223
Rendement statique du ventilateur		46.1
Les taux de fuites externes maximaux	%	5
Niveau de puissance acoustique LWA du caisson	dB(A)	non pertinent
Adresse internet concernant les instruction de démontage (recyclage)		<a href="http://www.heliosselect.de/cms/upload/bilder/mbv/RD_EC_82609_0215_D_E.pdf">www.heliosselect.de/cms/upload/bilder/mbv/RD_EC_82609_0215_D_E.pdf</a>